



CCS 900S Ultra Conference System

WITH A UNIQUE “POSSIBLE-TO-SPEAK” INDICATOR
WORLD-CLASS SOLUTIONS FOR MEETINGS AND CONFERENCES



BOSCH
Invented for life

Di desain untuk Estetika, Akustik dan Kesempurnaan Fungsi

Estetis, kompak dengan fungsi yang sempurna

Bosch Conference System terbaru CCS 900S Ultro dengan desain yang sangat modern cocok untuk segala pertemuan skala kecil sampai menengah. Dengan teknologi terbaru **"Possible-To-Speak"** yaitu adanya indikator lampu LED putih yang akan otomatis menyala di Delegate Unit apabila telah terbuka kesempatan untuk berbicara di Delegate Unit, sehingga peserta dengan mudah mengetahui adanya kesempatan untuk berbicara tanpa perlu sama sekali untuk menekan tombol di Delegate Unit tersebut.

Desain akustik dan manajemen rekaman suara yang sempurna

Dengan teknologi terbaru **"Digital Acoustic Feedback suppression (DAFS)"** CCS 900S ultro menghasilkan suara yang sangat bersih & jernih dan bebas dari gaung walaupun delegate ditempatkan berdekatan satu sama lain. Control & Power Supply Unit CCS 900S Ultro telah dilengkapi dengan **"Perekam dan Pemutar Suara Digital (MP3)"** yang dapat merekam seluruh pembicaraan sampai dengan **64 jam** dengan menggunakan **2 GB SD Ca** Hasil rekaman di SD card dengan mu dapat dipindahkan ke komputer dan sewaktu waktu dapat didengarkan kembali pada saat dibutuhkan, memudahkan Notulis rapat dapat melakukan tugasnya menghasilkan notulen rapat yang sempurna.



Kesempurnaan Fungsi

Delegate CCS 900S Ultro telah dilengkapi dengan microphone **sepanjang 39 cm** dan **kabel sepanjang 2,5m** dan cable clamp sehingga 1 buah Delegate leluasa untuk digunakan oleh 2 (dua) peserta dan kabel tidak mudah terlepas. Microphone Delegate Unit dapat diprogram untuk secara otomatis mati dalam tempo 30 detik sejak pembicara berganti bicara.



CONTROL & POWER SUPPLY UNIT (CCS-CU)



1. Kapasitas kontrol mencapai 150 Delegate Unit.
2. Dapat dihubungkan dengan Equalizer, Sound System, External microphone, Telephone Coupler (konferensi melalui telepon, Video Conferences System dan Interpreter System.
3. Pilihan untuk mengatur jumlah maksimal pembicaraan secara bersamaan (1,2,3 atau 4 peserta).
4. Dilengkapi dengan Speaker dan Socket Headphone untuk kemudahan pemantauan.

CONTROL & POWER SUPPLY UNIT (CCS-CURD)

1. CCS-CURD mempunyai semua fungsi yang terdapat di CCS-CU
2. "Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS)" Menghasilkan suara yang jernih dan bebas dari gaung
3. "Perekam dan Pemutar Suara Digital (MP3)" yang dapat merekam seluruh pembicaraan sampai dengan 64 jam dengan menggunakan 2 GB SD Card.
4. Display LCD (MP3) Recording & Player untuk menampilkan fungsi-fungsi perekaman seperti play, record, tanggal, jam dan nomor track.
5. Socket SD Card untuk input media perekaman dengan bentuk file MP3 dengan kapasitas max 2 GB.
6. Dilengkapi 5 tombol untuk fungsi perekaman dan playback hasil perekaman.



CHAIRMAN UNIT (CCS-CM-ID)

1. Microphone dengan panjang 39cm untuk keleluasaan pemakaian.
2. Speaker dengan suara yang sangat bersih dan jernih.
3. Speak Button - tombol untuk berbicara.
4. Priority Button - tombol untuk mengambil alih pembicaraan dalam rapat.
5. Tersedia 2 buah Socket Headphone, lengkap dengan Volume Control untuk Headphone.
6. Bunyi Chime apabila priority button ditekan.
7. Dilengkapi dengan kabel sepanjang 2,5m.




DELEGATE UNIT (CCS-D-ID)

1. Microphone dengan panjang 39cm untuk keleluasaan pemakaian.
2. Telah dilengkapi fungsi "Possible-To-Speak" yaitu adanya indikator lampu LED putih yang akan otomatis menyala di Delegate Unit apabila telah terbuka kesempatan untuk berbicara di Delegate Unit.
3. Speaker dengan suara yang sangat bersih dan jernih.
4. Speak Button - tombol untuk berbicara.
5. Lampu akan menyala saat Speak Button ditekan.
6. Tersedia 2 buah Socket Headphone, lengkap dengan Volume Control untuk Headphone.
7. Dilengkapi dengan kabel sepanjang 2,5m.



CABLE CLAMP (DCN-DISCLM)



Agar koneksi kabel tidak mudah lepas.

Teknologi terbaru "Possible-To-Speak"

Dengan lampu LED memberi indikasi visual kapan mikropon dapat di penggunaan. Tiga kemungkinan status Lampu LED:

1. **Indikator lampu LED Putih**
kesempatan berbicara tersedia, memungkinkan untuk menekan tombol di Delegate Unit untuk berbicara.
2. **Indikator lampu LED Merah**
saatnya untuk berbicara.
3. **Indikator lampu LED Mati**
kesempatan berbicara tidak tersedia karena jumlah maksimal mikropon di forum yang dapat digunakan bersamaan untuk berbicara telah tercapai.

PATENT PENDING

Perekam dan Pemutar Suara Digital (MP3) yang unik

1. Dapat merekam seluruh pembicaraan sampai dengan 64 jam dengan menggunakan 2 GB SD Card.
2. Output USB untuk komunikasi dengan komputer.
3. Fungsi Playback untuk memutar: Rekaman pembicaraan sebelumnya Background music Rekaman pidato, pesan atau wawancara.
4. Tidak ada data yang hilang pada saat pergantian SD card.
5. Tersedia memori internal di dalam control & power supply unit yang dapat merekam sampai 7,5 jam dalam keadaan darurat, tidak ada SD card.

Recording Capacity	Card Size			Internal Memory
	512 MB	1 GB	2GB	225 MB
64	17h : 14m	34h : 28m	64h : 56m	7h : 34m
96	11h : 29m	22h : 59m	45h : 58m	5h : 02m
128	8h : 37m	17h : 14m	34h : 28m	3h : 47m
192	5h : 44m	11h : 29m	22h : 58m	2h : 31m
256	4h : 18m	8h : 37m	17h : 14m	1h : 53m



PATENT PENDING

Fasilitas yang sempurna

Suara yang sangat bersih & jernih dan bebas dari gaung CCS 900S Ultro telah dilengkapi dengan “Digital Acoustik Feedback Suppression (DAFS)” Menjamin suara yang jernih dan bebas dari gaung.

Sistem penterjemah 32 bahasa

Bosch bersama-sama dengan International Association of Conference Interpreters (AIIC) telah mendisain sistem penterjemah 32 bahasa untuk memberikan solusi yang maksimal.

Infra-Red Receiver Unit

Terjemahan bahasa dapat didistribusikan secara wireless / tanpa kabel melalui teknologi Infra-Merah. Bosch menyediakan berbagai type Infra-Red Receiver Unit yang dapat memenuhi segala kebutuhan.

Telephone Coupler

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi global, tersedia Telephone Coupler sehingga peserta yang berada ditempat lain atau bahkan di negara lain dapat menjadi peserta pertemuan dengan hubungan saluran telepon.

Aplikasi CCS 900S Ultro

1. Control & Power Supply Unit (CCS-CURD) dengan Perekam dan Pemutar Suara Digital (MP3) dan Digital Acoustic Feedback Suppresion (DAFS)
2. Chairman Unit (CCS-CM-ID)
3. Delegate Unit (CCS-D-ID)
4. Telephone Coupler for Audio Conferencing or
5. Video Conferencing interface
6. Plena Mixer Amplifier
7. Music Loudspeakers
8. Six-channel Analog Interpretation Desk
9. Integrus Transmitter
10. Integrus Radiators
11. Integrus Receivers
12. Wireless Microphone & Receivers Camera system



Didukung pengalaman di bidang komunikasi audio selama lebih dari 40 tahun, Bosch menghadirkan Bosch Conference System CCS 900S Ultro yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Solusi handal dan terpercaya untuk setiap rapat, seminar, lokakarya atau konferensi internasional.

Bosch Communication & Security System

Memberikan jaminan purna jual, pemeliharaan, dan suku cadang dengan didukung jaringan pemasaran dan service di seluruh dunia.

Komitmen mutlak Bosch untuk memberikan Teknologi dengan Standar Terbaik di dunia.